

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Modelo
- c) Tipología
- d) Tipo accionamiento
- e) Tipo recuperador
- f) Eficiencia térmica del recuperador (%)
- g) Caudal nominal
- h) Potencia de entrada eléctrica efectiva
- i) SFPint
- j) Velocidad frontal a caudal de diseño
- k) Presión nominal externa
- l) Pérdida carga interna ventiladores
- m) Pérdida carga interna componentes adicionales
- n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011
- o1) Índice de fugas internas máximas
- o2) Índice de fugas externas máximas
- p) Rendimiento energético de los filtros
- q) Alarma visual de filtros
- r) LWA irradiado

| b)                         | c)         | d)                 | e)      | f) | g)    | h)    | i)     | j)    | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)        | q)        | r)  | ERP  |
|----------------------------|------------|--------------------|---------|----|-------|-------|--------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|------|
|                            |            |                    |         | %  | m³/s  | kW    | W/m³/s | m/s   | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |           |           | dBA |      |
| CJTX-C-7/7-1-F-400 IE3     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.474 | 0.559 | 230    | 9.12  | 452 |    |    | 36.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 77  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-0.33-2V-F-400   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.448 | 0.180 | 230    | 5.46  | 126 |    |    | 36.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 68  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-0.5-F-400       | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.507 | 0.245 | 230    | 6.18  | 161 |    |    | 38.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 71  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-0.5-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.521 | 0.249 | 230    | 6.35  | 160 |    |    | 39.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 71  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-0.75-F-400      | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.598 | 0.328 | 230    | 7.29  | 192 |    |    | 42.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 73  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-1-F-400 IE3     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.736 | 0.469 | 230    | 8.98  | 237 |    |    | 47.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 76  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-1.5-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.800 | 0.615 | 230    | 9.76  | 300 |    |    | 48.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 78  | 2018 |
| CJTX-C-9/9-2-F-400 IE3     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.873 | 0.815 | 230    | 10.65 | 380 |    |    | 50.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 81  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-0.33-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.422 | 0.154 | 230    | 4.26  | 111 |    |    | 31.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 67  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-0.33-2V-F-400 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.482 | 0.171 | 230    | 4.87  | 110 |    |    | 34.0 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 67  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-0.5-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.549 | 0.264 | 230    | 5.55  | 163 |    |    | 36.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 71  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-0.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.565 | 0.271 | 230    | 5.71  | 162 |    |    | 36.6 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 71  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-0.75-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.654 | 0.359 | 230    | 6.61  | 195 |    |    | 39.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 73  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-0.75-2V-F-400 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.526 | 0.299 | 230    | 5.31  | 196 |    |    | 35.6 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 73  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-1-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.821 | 0.534 | 230    | 8.29  | 248 |    |    | 44.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 76  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-1-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.554 | 0.387 | 230    | 5.60  | 252 |    |    | 36.6 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 76  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.891 | 0.713 | 230    | 9.00  | 319 |    |    | 45.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 78  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-2-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.969 | 0.944 | 230    | 9.79  | 406 |    |    | 46.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 81  | 2018 |
| CJTX-C-10/10-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.017 | 1.251 | 230    | 10.27 | 533 |    |    | 46.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 84  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-0.5-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.735 | 0.268 | 230    | 5.33  | 123 |    |    | 35.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 71  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-0.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.755 | 0.273 | 230    | 5.47  | 123 |    |    | 36.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 71  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-0.75-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.882 | 0.405 | 230    | 6.39  | 167 |    |    | 38.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 75  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-1-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.104 | 0.605 | 230    | 8.00  | 213 |    |    | 43.6 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 78  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.191 | 0.766 | 230    | 8.63  | 259 |    |    | 44.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-2-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.316 | 1.092 | 230    | 9.54  | 353 |    |    | 46.0 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 83  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.741 | 0.852 | 230    | 5.37  | 471 |    |    | 46.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 85  | 2018 |
| CJTX-C-12/12-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.847 | 1.123 | 230    | 6.14  | 566 |    |    | 47.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 87  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-0.75-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.063 | 0.419 | 230    | 5.34  | 144 |    |    | 37.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 74  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-0.75-2V-F-400 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.888 | 0.373 | 230    | 4.46  | 151 |    |    | 34.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 74  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-1-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.281 | 0.519 | 230    | 6.44  | 154 |    |    | 42.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 75  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.396 | 0.692 | 230    | 7.02  | 197 |    |    | 43.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 78  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-2-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.520 | 0.901 | 230    | 7.64  | 245 |    |    | 44.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.626 | 1.230 | 230    | 8.17  | 327 |    |    | 45.0 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 83  | 2018 |

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                         | c)         | d)                 | e)      | f) | g)                | h)    | i)                  | j)    | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)        | q)        | r)  | ERP  |
|----------------------------|------------|--------------------|---------|----|-------------------|-------|---------------------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|------|
|                            |            |                    |         | %  | m <sup>3</sup> /s | kW    | W/m <sup>3</sup> /s | m/s   | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |           |           | dBA |      |
| CJTX-C-15/15-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.744             | 1.556 | 230                 | 8.76  | 399 |    |    | 45.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 85  | 2018 |
| CJTX-C-15/15-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.880             | 1.984 | 230                 | 9.45  | 488 |    |    | 46.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 87  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-1-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.162             | 0.644 | 230                 | 7.83  | 117 |    |    | 42.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 77  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-1-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.613             | 0.562 | 230                 | 5.84  | 134 |    |    | 34.6 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 77  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.358             | 0.838 | 230                 | 8.54  | 145 |    |    | 43.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-1.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 1.847             | 0.749 | 230                 | 6.69  | 163 |    |    | 36.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-2-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.509             | 0.974 | 230                 | 9.09  | 162 |    |    | 45.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 81  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-2-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.036             | 0.890 | 230                 | 7.38  | 180 |    |    | 38.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 81  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.719             | 1.324 | 230                 | 9.85  | 213 |    |    | 45.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 84  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-3-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.140             | 1.172 | 230                 | 7.75  | 235 |    |    | 38.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 84  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.961             | 1.747 | 230                 | 10.73 | 268 |    |    | 46.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 86  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-4-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.149             | 1.455 | 230                 | 7.79  | 300 |    |    | 46.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 86  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.214             | 2.249 | 230                 | 11.64 | 329 |    |    | 47.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 88  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-5.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.608             | 2.009 | 230                 | 9.45  | 357 |    |    | 41.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 88  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.595             | 3.119 | 230                 | 13.03 | 425 |    |    | 48.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 91  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-7.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.057             | 2.860 | 230                 | 11.08 | 454 |    |    | 44.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 91  | 2018 |
| CJTX-C-18/18-10-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.836             | 3.920 | 230                 | 13.90 | 516 |    |    | 49.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 93  | 2018 |
| CJTX-C-20/20-2-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.610             | 1.023 | 230                 | 7.00  | 165 |    |    | 50.4 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 77  | 2018 |
| CJTX-C-20/20-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.837             | 1.521 | 230                 | 7.61  | 239 |    |    | 50.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-20/20-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.037             | 1.908 | 230                 | 8.14  | 289 |    |    | 51.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 82  | 2018 |
| CJTX-C-20/20-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.305             | 2.625 | 230                 | 8.86  | 381 |    |    | 52.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 85  | 2018 |
| CJTX-C-20/20-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.659             | 3.534 | 230                 | 9.81  | 481 |    |    | 54.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 88  | 2018 |
| CJTX-C-20/20-10-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.844             | 4.446 | 230                 | 10.31 | 593 |    |    | 55.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 90  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-2-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.075             | 1.149 | 230                 | 6.56  | 160 |    |    | 46.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-2-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.306             | 0.990 | 230                 | 4.92  | 180 |    |    | 39.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 80  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.299             | 1.560 | 230                 | 7.03  | 212 |    |    | 47.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 82  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-3-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.346             | 1.268 | 230                 | 5.00  | 235 |    |    | 40.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 82  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.572             | 2.058 | 230                 | 7.62  | 268 |    |    | 48.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 85  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.830             | 2.533 | 230                 | 8.17  | 316 |    |    | 49.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 86  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.240             | 3.375 | 230                 | 9.04  | 394 |    |    | 50.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 89  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-10-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.533             | 4.464 | 230                 | 9.67  | 505 |    |    | 51.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 91  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-15-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.736             | 6.003 | 230                 | 10.10 | 673 |    |    | 51.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 94  | 2018 |
| CJTX-C-22/22-20-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.800             | 6.738 | 230                 | 10.23 | 755 |    |    | 51.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 95  | 2018 |
| CJTX-C-25/25-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.933             | 1.450 | 230                 | 6.29  | 163 |    |    | 46.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 82  | 2018 |
| CJTX-C-25/25-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.240             | 1.906 | 230                 | 6.78  | 207 |    |    | 47.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 85  | 2018 |
| CJTX-C-25/25-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.567             | 2.447 | 230                 | 7.31  | 255 |    |    | 48.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 87  | 2018 |
| CJTX-C-25/25-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 5.050             | 3.276 | 230                 | 8.08  | 320 |    |    | 49.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 89  | 2018 |

**INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO**

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                         | c)         | d)                 | e)      | f) | g)    | h)     | i)     | j)    | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)        | q)        | r)  | ERP  |
|----------------------------|------------|--------------------|---------|----|-------|--------|--------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|------|
|                            |            |                    |         | %  | m³/s  | kW     | W/m³/s | m/s   | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |           |           | dBA |      |
| CJTX-C-25/25-10-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 2.528 | 2.292  | 230    | 4.04  | 427 |    |    | 50.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 91  | 2018 |
| CJTX-C-25/25-15-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 3.210 | 3.417  | 230    | 5.14  | 528 |    |    | 50.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 93  | 2018 |
| CJTX-C-25/25-20-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.349 | 5.250  | 230    | 6.96  | 631 |    |    | 50.3 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 96  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-3-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 5.530 | 1.761  | 230    | 6.53  | 145 |    |    | 52.8 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 84  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-3-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.334 | 1.491  | 230    | 5.12  | 153 |    |    | 44.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 84  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-4-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 6.050 | 2.347  | 230    | 7.14  | 183 |    |    | 53.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 86  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-4-2V-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 4.351 | 1.841  | 230    | 5.14  | 194 |    |    | 44.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 86  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 6.940 | 3.798  | 230    | 8.19  | 275 |    |    | 55.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 90  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-5.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 5.416 | 3.145  | 230    | 6.39  | 285 |    |    | 48.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 90  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 7.489 | 4.480  | 230    | 8.84  | 307 |    |    | 56.9 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 92  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-7.5-2V-F-400  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 6.309 | 3.957  | 230    | 7.45  | 317 |    |    | 51.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 92  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-10-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 8.170 | 6.171  | 230    | 9.65  | 402 |    |    | 57.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 94  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-10-2V-F-400   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 6.514 | 5.177  | 230    | 7.69  | 415 |    |    | 51.2 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 94  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-15-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 8.827 | 8.896  | 230    | 10.42 | 560 |    |    | 57.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 98  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-15-2V-F-400   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 7.595 | 7.882  | 230    | 8.97  | 568 |    |    | 53.7 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 98  | 2018 |
| CJTX-C-30/28-20-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 9.124 | 10.645 | 230    | 10.77 | 661 |    |    | 57.5 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 100 | 2018 |
| CJTX-C-30/28-20-2V-F-400   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 7.328 | 8.865  | 230    | 8.65  | 672 |    |    | 53.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 100 | 2018 |
| CJTX-C-30/28-25-F-400 IE3  | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 9.534 | 12.271 | 230    | 11.26 | 740 |    |    | 58.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 101 | 2018 |
| CJTX-C-30/28-25-2V-F-400   | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 9.534 | 12.271 | 230    | 11.26 | 740 |    |    | 58.1 | 2.4 |     | No aplica | No aplica | 101 | 2018 |
| CJTX-C-7/7#-F-400          | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-7/7#-2V-F-400       | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-9/9#-F-400          | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-9/9#-2V-F-400       | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-10/10#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-10/10#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-12/12#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-12/12#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-15/15#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-15/15#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-18/18#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-18/18#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-20/20#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-20/20#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-22/22#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-22/22#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-25/25#-F-400        | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |
| CJTX-C-25/25#-2V-F-400     | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno |    | 0.000 | 0.000  |        | 0.00  |     |    |    | 0.0  |     |     | No aplica | No aplica |     | 2018 |

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                     | c)         | d)                 | e)      | f)    | g)                | h) | i)                  | j)   | k) | l) | m) | n)  | o1) | o2) | p)        | q)        | r)    | ERP  |
|------------------------|------------|--------------------|---------|-------|-------------------|----|---------------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-------|------|
|                        |            |                    |         | %     | m <sup>3</sup> /s | kW | W/m <sup>3</sup> /s | m/s  | Pa | Pa | Pa | %   | %   | %   |           |           | dB(A) |      |
| CJTX-C-30/28#-F-400    | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 0.000 | 0.000             |    |                     | 0.00 |    |    |    | 0.0 |     |     | No aplica | No aplica |       | 2018 |
| CJTX-C-30/28#-2V-F-400 | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 0.000 | 0.000             |    |                     | 0.00 |    |    |    | 0.0 |     |     | No aplica | No aplica |       | 2018 |